

**Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica**  
**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav**  
**živočíšnej výroby, Nitra**

**Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra**  
**Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Slovenský zväz chovateľov, Bratislava**

## **Bonitačný kľúč**

### **Pre málopočetné populácie oviec**



**December 2024**

(platný od 1.12.2024)

## Preambula

- \* Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- \* Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- \* Bez ohodnotenia ktoréhokoľvek znaku nemôže byť baran predvedený na NT resp. nemôže byť ohodnotený a mať pridelenú výslednú triedu.

## ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

ASKÁNSKE MERINO	AM
ASSAF	AF
BERGSCHAF	BG
BERRICHON DU CHER	BE
BIELA ALPSKÁ OVCA	BA
BABYDOLL SOUTHDOWN	BD
BLEU DU MAINE	BM
BLUEFACED LEICESTER	BL
CLUN FOREST	CF
DORPER	DP
SYNETICKÁ POPULÁCIA EXPERIMENTÁLNY CHOV	DPBE
FLEISCHMERINO	FM
CHAROLAIS	CH
JACOB	J
KAMERUNSKÁ OVCA	KA
KERRY HILL	KH
MERINO	M
MERINOLANDSCHAF	ML
NEMECKÁ ČIERNOHLAVÁ OVCA	NC
OUESANTSKÁ OVCA	Q
OXFORD DOWN	OD
ROMANOVSKÁ OVCA	R
ROMNEY MARSH (KENT)	RM
SOUTHDOWN	ST
TEXEL	T
VALAŠKA (PÔVODNÁ VALAŠKA)	V

VRESOVÁ OVCA  
VÝCHODOFRÍZSKA OVCA  
WALLISKÁ ČIERNONOSÁ OVCA  
ZWARTBLES

VR  
VF  
WA  
ZW

## Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

a) so zameraním na produkciu mlieka

Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	5	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	10	45	20

b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

Hodnotenie					
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT****</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	x	xx	xxx	1 - 5
Koef. významnosti	6	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	20	10	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní pri ovciach so zameraním na produkciu mäsa

\*\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

\*\*\*\* Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT). Ak pri niektorom plemene oviec alebo jedincovi nie je možné stanoviť index MLLT + PT, pridelia sa body za osvalenie, ktoré sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvierťa (rovnako ako u plemena KH).

Pri plemene KH sa nestanovuje index MLLT + PT, ale osvalenie sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvierťa.

**Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti**

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

**Intenzita rastu**

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

Body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena

## Index MLLT + PT

Označenie zvieráťa	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov*
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

\* platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
M, AM, FM	2A, A	5
	AB, B	3
	ostatné	0
ML, BL	AB, B	5
	A, BC	3
	ostatné	0
BG	BC, C, CD	5
	B, D	3
	ostatné	0
RM	C, CD	5
	BC, D	3
	ostatné	0
NC, KH	BC, C	5
	B, CD	3
	ostatné	0
VR	E-F	5
	D-D/E	3
	ostatné	0

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

### Mlieková úžitkovosť\*

Označenie zvierťa	Počet pridelených bodov
+++	45 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

\* pri prideľovaní bodov jarkám a aukčným baranom sa vychádza z mliekovej úžitkovosti matiek

### Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

### Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená mäsové

Hodnotenie					
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT***</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	6	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	25 (30****)	5	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní.

\*\*\* Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT). Ak pri niektorom plemene oviec alebo jedincovi nie je možné stanoviť index MLLT + PT, pridelia sa body za osvalenie, ktoré sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvierťa (rovnako ako u plemena ZW).

Pri plemene ZW sa nestanovuje index MLLT + PT, ale osvalenie sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvierťa.

\*\*\*\* Maximálny počet 30 bodov môžu získať iba jahňatá plemena dorper a DPBE, u ktorých sa nehodnotí vlna.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

### Intenzita rastu

Označenie	Body	Plemeno dorper
+++	25 bodov	30 bodov
++	20 bodov	25 bodov
+	15 bodov	20 bodov
N	5 bodov	10 bodov
NN	0 bodov	0 bodov

*Body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

## Index MLLT + PT

Označenie zvieráťa	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste (*pri plemene dorper sa vlna nehodnotí!!*)

Znak	požadovaný	prípustný	nežaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

### Sortiment vlny

plemeno	sortiment	body
OD, CF, ZW	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
CH, BA, BE	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
T	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
BM	B - BC	3
	AB, C	2
	ostatné	0
ST	AB - B	3
	A, BC	2
	ostatné	0

### Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov



### Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená dojné

Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť**</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 – 5	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	5	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	5	50	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

**Mlieková úžitkovosť**

+++	50 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

**Vlna** – hodnotí sa v minimálne 3 mesačnom raste

Uznaná je aj modifikácia čierna u plemena východofrízska. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

Znak	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežaduci</i>
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

## Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
VF	C, CD	3
	BC, D	2
	ostatné	0
AF	CD, D	3
	C, DE	2
	ostatné	0

## Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená plodné – romanovská ovca

Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 - 5	x	xx	0 - 5
Koef. významnosti	9	x	xx	6
Max. počet bodov	45	20	5	30

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 40 – 70 dní.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

**Intenzita rastu**

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

*Body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>charakter (ch)*</i>	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny** – nehodnotí sa, pretože plemeno sa zaraďuje medzi plemená kožuchové so špecifickým zložením rúna.

## Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

## Valaška (pôvodná valaška)

Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	0 - 5	xx	0 - 5
Koef. významnosti	4	xx	6
Max. počet bodov	20	50	30

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Mlieková úžitkovosť** *nie je zahrnutá do bonitačného kľúča.*

**Plodnosť** – *zaradenie podľa kódu plodnosti*

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

**Vlna** – *hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste*

*Povolené sú rôzne farebné modifikácie a strakatosť rúna.*

Pomer dĺžky podsady k dĺžke pesíkov v %	body	sortiment (s)	body	charakter (ch)*	body
≤ 50	15	E	20	vyhovujúci	15
>50 ≤ 60	10	DE, EF	15	priemerný	10
>60	5	D a F	5	podpriemerný	5

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

## Exteriér

Hodnotí sa plemenný typ, celkový vývin a harmónia telesnej stavby, utváranie jednotlivých telesných partií, zvlášť sa posudzuje pevnosť chrbta, postoj končatín, pevnosť sponiek a pohlavný výraz. Pri hodnotení uprednostňovať ovce malého a stredného rámca pred ovcami veľkého rámca s hrubou a ťažkou hlavou. Prípustná rohatosť aj u bahnic (lýrovité rohy, rohy typu „ibex“ (typické pre kozy) a výrazné redukované rohy). Počet získaných bodov sa vynásobí príslušným koeficientom (6).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	30 bodov
<i>nadpriemerný</i>	24 bodov
<i>priemerný</i>	18 bodov
<i>podpriemerný</i>	12 – 6 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

Pri uvedenej triede musí byť vyznačená aj základná symbolika základného hodnotenia vlny (napr. **pp** 160/70 mm, **s** DE, **ch** 10).

## Ouessantská ovca

Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	0 - 5
Koef. významnosti	4	xx	10
Max. počet bodov	20	30	50

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

*Uznané sú čierna a biela a iné modifikácie farieb*

Znak	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežaduci</i>
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny**

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
Q	AB, B	15
	A, BC	10
	ostatné	0



## Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale pre zaradenie do plemenitby je limitujúca výška v kohútiku v 1., 2., a 3. roku. Ak jedinec pri meraní presiahne výšku v kohútiku bude vyradený.

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	50 bodov
<i>nadpriemerný</i>	40 bodov
<i>priemerný</i>	30 bodov
<i>podpriemerný</i>	20 – 10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Hodnotenie výšky v kohútiku

vek	baran	ovca
1.rok	do 46 cm	do 44 cm
2.rok	do 48 cm	do 45 cm
3.rok	do 49 cm	do 46 cm

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

## Jacob

Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	0 - 4
Koef. významnosti	6	xx	10
Max. počet bodov	30	30	40

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

V rámci hodnotenia vlny sa posudzuje jemnosť vlny a v rámci ukazovateľa „charakter vlny“ sa posudzuje aj typické sfarbenie v súlade so základnou charakteristikou plemena.

Znak	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežaduci</i>
sortiment (s)	15	10	0
charakter (ch)*	15	10	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny**

plemeno	sortiment	body
J	C, CD	15
	BC, D	10
	ostatné	0

## Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale v rámci exteriéru sa osobitne posudzuje aj počet rohov (2, 4, 6), a to aj z ohľadom na početnosť rohov u rodičov hodnoteného jedinca (v záujme zachovania genetickej variability).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

## Kamerunská ovca

Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>osvalenie**</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	0 - 4
Koef. významnosti	8	xx	10
Max. počet bodov	40	20	40

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „osvalenie“ sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvieratá.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

### Exteriér

V rámci exteriéru sa posudzuje nielen celkový rámec tela, prípadné exteriérové vady, ale aj farebné typy. Vynikajúci exteriér s požadovaným sfarbením - 40 bodov, nadpriemerný exteriér s požadovaným sfarbením - 30 bodov; priemerný exteriér - 20 bodov (exteriérové vady a nie celkom štandardné sfarbenie), podpriemerný exteriér - 10 bodov - výrazné exteriérové vady, 0 bodov - zvieratá vhodné na vyradenie.

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

## Babydoll southdown

Hodnotenie				
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>osvalenie**</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	xx	0 - 4
Koef. významnosti	6	xx	xx	10
Max. počet bodov	30	10	20	40

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „osvalenie“ sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvieratá.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

### Exteriér

Označenie	Body
<i>vyňikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

### Vlna – hodnotí sa v minimálne 3 mesačnom raste

Znak	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežaduci</i>
<i>sortiment (s)</i>	5	3	0
<i>charakter (ch)*</i>	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

## Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
<b>BD</b>	AB, B	5
	A, BC	3
	ostatné	0

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<i>ER</i>	od 85 do 100	od 41 do 45
<i>EA</i>	od 70 do 84	od 35 do 40
<i>EB</i>	od 55 do 69	od 31 do 34
<i>I. trieda</i>	od 40 do 54	od 26 do 30
<i>II. trieda</i>	od 25 do 39	od 21 do 25
<i>vyradené</i>	menej ako 25	menej ako 21

## Walliská čiernonosá ovca

Hodnotenie			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
Body	1 - 5	xx	0 - 4
Koef. významnosti	6	xx	10
Max. počet bodov	30	30	40

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

Otec	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Matka	jedináčik	0
	z viacpoč. vrhu	1
Potomok	jedináčik	1
	z viacpoč. vrhu	3

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

V rámci hodnotenia vlny sa posudzuje jemnosť vlny a v rámci ukazovateľa „charakter vlny“ sa posudzuje dĺžka a sfarbenie vlny v súlade so základnou charakteristikou plemena.

Znak	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežiaduci</i>
sortiment (s)	15	10	0
charakter (ch)*	15	10	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny**

plemeno	sortiment	body
WA	D, DE	15
	CD, E	10
	ostatné	0



## Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u ostatných plemien oviec, ale v rámci exteriéru sa posudzuje aj klabonos a žiadúce čierne sfarbenie vyskytujúce sa na hlave a končatinách.

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

## Plemenný štandard hmotnosti bahníc, plemenných a aukčných baranov (v kg)

hmotnosť bahníc	BL, BM	80 kg
	AF, OD	75 kg
	BA, BE, DP, DPBE, CH, RM, ST, T, WA	70 kg
	BG, CF, ML, NC, ZW, VF	65 kg
	AM, FM, KH, M	60 kg
	R, VR	45 kg
	BD	35 kg

hmotnosť plemenných baranov	AF, BL, BM, OD	110 kg
	BA, BE, DP, DPBE, CH, ML, RM, T, WA	100 kg
	CF, NC, ST, ZW	90 kg
	BG, VF	85 kg
	AM, FM, M	80 kg
	KH	70 kg
	R, VR	65 kg
	BD	50 kg

minimálna hmotnosť aukčných baranov	BM	80 kg
	AF, BE, BL, DPBE, OD, CF, CH, NC, ST, T, WA, ZW	70 kg
	AM, BA, BG, DP, FM, KH, M, ML, RM, VF	65 kg
	R, VR	45 kg
	BD	40 kg

minimálna hmotnosť baránkov vo veku 6 mesiacov	VF	42 kg
--	----	-------

## Štandardné hmotnosti jahniat pri uliahnutí podľa pohlavia a veľkosti vrhu (v kg)

Veľkosť vrhu	Pohlavie	AM, FM, M, ML	BG, VF	AF, BA, BE, BL, BM, CF, CH, DP, DPBE, KH, NC, OD, RM, ST, T, WA, ZW	R, VR	BD
<i>jedináčik</i>	jahnička	3,8 kg	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	1,8 kg
	baránok	4 kg	3,8 kg	4,2 kg	3,5 kg	2,1 kg
<i>dvojičky</i>	jahnička	3 kg	3 kg	3,1 kg	2,5 kg	1,2 kg
	baránok	3,2 kg	3,2 kg	3,3 kg	2,7 kg	1,4 kg
<i>trojičky a viac</i>	jahnička	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,3 kg	0,9 kg
	baránok	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	1,1 kg
<i>štvorčatá a viac</i>	jahnička				1,8 kg	
	baránok				2 kg	

