

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav
živočíšnej výroby, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Slovenský zväz chovateľov, Bratislava

Bonitačný kľúč

Pre veľkopočetné populácie oviec



august 2017

(platný od 01.08.2017)

Preambula

- Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- Bez ohodnotenia ktoréhokoľvek znaku nemôže byť baran predvedený na NT resp. nemôže byť ohodnotený a mať pridelenú výslednú triedu.

ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

BERRICHON DU CHER	BE
CIGÁJA	C
ILE DE FRANCE	IF
LACAUNE	LC
SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA	SD
SUFFOLK	SF
ZOŠLACHTENÁ VALAŠKA	ZV

Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

a) so zameraním na produkciu mlieka

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť**</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	10	45	20

b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT****</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	20	10	20	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre hmotnosť jahniat pri odstave.

*** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre produkciu mlieka. Vychádza sa z jednotlivých kontrolných nádojov alebo z celkovej PM za dojnú periódu.

**** Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	a) Počet pridelených bodov	b) Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	25 bodov	30 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	15 bodov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov	5 bodov

a) platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mlieka

b) platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

Intenzita rastu jahniat (zaradenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty	*Počet pridelených bodov
+++	20% jedincov s najvyššou PH	20 bodov
++	21 - 60% jedincov	15 bodov
+	61 – 90% jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

** platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)*

Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	*Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

** platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)*

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Mlieková úžitkovosť – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty(PH)	*Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	45 bodov
++	21 – 60 % jedincov	35 bodov
+	61 – 90 % jedincov	20 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

** platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mlieka*

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
Spolu bodov	10	6	0

* pri charaktere vlny sú zrážky bodov (- mínus) pri defektoch nasledovné:

- C: čierny vlas (č)** - 1 bod
 - 2 body
 ak viac prípadné vyradenie posúdi komisia
- ZV: mŕtvy vlas (y)** - 1 bod
 - 2 body
 ak viac prípadné vyradenie posúdi komisia

Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

Exteriér

plemeno	sortiment	body
C	C, CD	5
	BC	3
	ostatné	0
ZV	D, DE	5
	CD	3
	ostatné	0

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
ER	od 85 do 100	od 46 do 50
EA	od 70 do 84	od 41 do 45
EB	od 55 do 69	od 36 do 40
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 35
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená mäsové

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT***</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	30	25	5	20	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

** Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre hmotnosť jahniat pri odstave.

*** Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	30 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Intenzita rastu jahniat (zaradenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20% jedincov s najvyššou PH	25 bodov
++	21 - 60% jedincov	20 bodov
+	61 – 90% jedincov	15 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov*
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Hmotnosť baranov v 1. roku - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
IF	2A, A	3
	AB, B	2
	ostatné	0
BE	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
SF	BC	3
	B, C	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
vynikajúci	20 bodov
nadpriemerný	16 bodov
priemerný	12 bodov
podpriemerný	8 – 4 body
nevyhovujúci	0 bodov

Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

Plemená dojné

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť**</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť **</i>	<i>exteriér</i>
Body	x	xx	xxx	0 - 5
Koef. významnosti	x	xx	xxx	4
Max. počet bodov	25	5	50	20

* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

** Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre produkciu mlieka. Vychádza sa z jednotlivých kontrolných nádojov alebo z celkovej PM za dojnú periódu.

Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	25 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	15 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Mlieková úžitkovosť (hodnotenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	50 bodov
++	21 – 60 % jedincov	35 bodov
+	61 – 90 % jedincov	20 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Uznané sú modifikácie čierna a biela u plemien lacaune. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	3	2	0
<i>charakter (ch)*</i>	2	1	0
Spolu bodov	5	3	0

* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
LC	AB, B	3
	A, BC	2
	ostatné	0
SD	B - CD	3
	AB, D	2
	ostatné	0

Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
ER	od 85 do 100	od 41 do 45
EA	od 70 do 84	od 35 do 40
EB	od 55 do 69	od 31 do 34
I. trieda	od 40 do 54	od 26 do 30
II. trieda	od 25 do 39	od 21 do 25
vyradené	menej ako 25	menej ako 21

Plemenný štandard hmotnosti bahnic, plemenných a aukčných baranov (v kg)

hmotnosť bahnic	C	55 kg
	LC	65 kg
	ZV	50 kg
	SD	60 kg
	IF	70 kg
	BE	70 kg
	SF	70 kg

hmotnosť plemenných baranov	C	75 kg
	LC	85 kg
	ZV	70 kg
	SD	80 kg
	IF	100 kg
	BE	100 kg
	SF	100 kg

minimálna hmotnosť aukčných baranov	C	60 kg
	LC	65 kg
	ZV	55 kg
	SD	60 kg
	IF	70 kg
	BE	70 kg
	SF	70 kg

Štandardné hmotnosti jahniat pri uliahnutí podľa pohlavia a veľkosti vrhu (v kg)

Veľkosť vrhu	Pohlavie	C, LC, SD	ZV	mäsové, IF, BE, SF
<i>jedináčik</i>	jahnička	3,6 kg	3,4 kg	3,9 kg
	baránok	3,8 kg	3,7 kg	4,2 kg
<i>dvojičky</i>	jahnička	3,0 kg	2,8 kg	3,1 kg
	baránok	3,2 kg	3,0 kg	3,3 kg
<i>trojičky a viac</i>	jahnička	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg
	baránok	2,4 kg	2,1 kg	2,4 kg